


## ZAPTIVNI KOMPLET SIMKO 5




Zaptivni komplet SIMKO 5 je klipna zaptivka koja se primenjuje za zaptivanje klipova hidrauličkih cilindara.

Komplet se sastoji od elastomernog zaptivnog prstena na bazi NBR-a, dva potporna prstena na bazi poliestera i dva vodeća prstena od poliamida.

### Uslovi primene zaptivnog kompleta SIMKO 5


Dozvoljeni pritisak (MPa)	40
Temperaturni interval (°C)	-30°C do 100°C
Radni medijum	Hidrauličko ulje tipa: H; HL; HLP Emulzija voda - ulje HFB Emulzija ulje - voda HFA
Dozvoljena brzina (m/sek)	≤ 1

# LISTA MERA I UGRADNJA ZAPTIVNOG KOMPLETA SIMKO 5




Nazivna veličina kompleta	$D_N$	$d_N$	$b_1$	$b$	B	$D_1$	$D_2$
SIMKO 5 40	40	24	11,4	29,8	18,4	35,4	38,7
SIMKO 5 50	50	34	11,4	29,8	18,4	45,4	48,7
SIMKO 5 60	60	44	11,4	29,8	18,4	55,4	58,7
SIMKO 5 63	63	47	11,4	29,8	18,4	58,4	61,7
SIMKO 5 65	65	50	11,4	29,8	18,4	60,4	63,7
SIMKO 5 70	70	50	15,4	33,8	22,4	64,2	68,3
SIMKO 5 80	80	60	15,4	33,8	22,4	74,2	78,3
SIMKO 5 85	85	65	15,4	33,8	22,4	79,2	83,3
SIMKO 5 90	90	70	15,4	33,8	22,4	84,2	88,3
SIMKO 5 100	100	75	15,4	33,8	22,4	93,2	98
SIMKO 5 110	110	85	15,4	33,8	22,4	103,1	108,0
SIMKO 5 120	120	90	15,4	33,8	22,4	113,1	118,0
SIMKO 5 125	125	100	18,4	36,8	25,4	118,1	123,0
SIMKO 5 130	130	105	18,4	36,8	25,4	123,1	128
SIMKO 5 140	140	115	18,4	36,8	25,4	133,0	138,0
SIMKO 5 160	160	130	18,4	36,8	25,4	153,0	158,0
SIMKO 5 200	200	170	28,4	46,8	35,4	193,0	198,0

# LISTA MERA I UGRADNJA ZAPTIVNOG KOMPLETA SIMKO 5



Nazivna veličina kompleta	$D_N$	$d_N$	$b_1$	$b$	$B$	$D_1$	$D_2$	$B_1$
SIMKO 5 40-30-7,4-19	40	30	7,4	19	12,4	36	38,7	4,2
SIMKO 5 45-29-11,4-29,8	45	29	11,4	29,8	18,4	40,4	43,4	6,4
SIMKO 5 55-39-11,4-29,8	55	39	11,4	29,8	18,4	50,4	53,7	6,4
SIMKO 5 60-48-13,5-27,5	60	48	13,5	27,5	20,5	55,8	58,7	4,2
SIMKO 5 75-55-15,4-33,8	75	55	15,4	33,8	22,4	69,2	73,3	6,4
SIMKO 5 105-80-15,4-33,8	100	80	15,4	33,8	22,4	98,2	103	6,4
SIMKO 5 115-90-15,4-34	115	90	15,4	33,8	22,4	108,1	113	6,4
SIMKO 5 150-125-18,4-36,8	150	125	18,4	36,8	25,4	143	148	6,4
SIMKO 5 160-143-19,5-39,5	160	140	19,5	39,5	26,5	155,6	158	7,2
SIMKO 5 180-150-28,4-46,8	180	150	28,4	46,8	35,4	173	178	6,4

# LISTA MERA I UGRADNJA ZAPTIVNOG KOMPLETA SIMKO 5



Nazivna veličina kompleta	$D_N$	$d_N$	$b_1$	$b$	$B$	$D_2$
SIMKO 5 SF 95-75-15,4-21,4	95	75	15,4	21,4	22,4	94
SIMKO 5 SF 105-80-15,4-21,4	105	80	15,4	21,4	22,4	104
SIMKO 5 SF 115-90-15,4-21,4	115	90	15,4	21,4	22,4	114
SIMKO 5 SF 125-100-18,4-24,4	125	100	18,4	24,4	25,4	124
SIMKO 5 SF 135-110-18,4-24,4	135	110	18,4	24,4	25,4	133,5
SIMKO 5 SF 145-120-18,4-24,4	145	120	18,4	24,4	25,4	143,5
SIMKO 5 SF 155-130-18,4-24,4	155	130	18,4	24,4	25,4	153,5

Primer za naručivanje: Za cilindar  $\varnothing 135$ : Zaptivni komplet SIMKO 5 SF 135-110-18,4-22,4